



# 検査成績書

JA新潟かがやき 御中

環境計量証明事業所  
新潟県知事登録 第 環5号  
コープエンジニアリング株式会社  
新潟分析センター  
新潟市北区太郎代1-4-4 8番地3  
TEL 025-255-2166/FAX 025-257-4871

検査結果を下記の通り報告いたします。(4枚のうち、1枚目)

## 記

検体の名称	アンジェレ (角田園芸センター)	検査 責任者	検査 担当者
食品の分類	トマト		
検査の目的	残留農薬検査 (300成分一斉)		
検体受付年月日	2022年6月24日		

No.	検査項目	検査結果	基準値 (ppm)	定量下限値 (ppm)	No.	検査項目	検査結果	基準値 (ppm)	定量下限値 (ppm)
1	EPN	検出せず	-	0.01	25	イソキサチオン	検出せず	0.01	0.01
2	MCPB及びMCPBエチル	検出せず	-	0.01	26	イソキサチオンオキソン	検出せず	-	0.01
3	op'-DDT	検出せず	0.2	0.01	27	イソフェンホス	検出せず	-	0.01
4	pp'-DDT	検出せず	0.2	0.01	28	イソプロカルブ	検出せず	-	0.01
5	pp'-DDD	検出せず	0.2	0.01	29	イソプロチオラン	検出せず	-	0.01
6	pp'-DDE	検出せず	0.2	0.01	30	イプロジオン	検出せず	5	0.01
7	XMC	検出せず	-	0.01	31	イプロバリカルブ	検出せず	2	0.01
8	α-BHC	検出せず	0.2	0.01	32	イプロベンホス	検出せず	-	0.01
9	β-BHC	検出せず	0.2	0.01	33	イマザリル	検出せず	0.5	0.01
10	γ-BHC (リンデン)	検出せず	2	0.01	34	イミバンコナゾール	検出せず	-	0.01
11	δ-BHC	検出せず	0.2	0.01	35	イミバンコナゾール-デスベンシル	検出せず	-	0.01
12	アザコナゾール	検出せず	-	0.01	36	インダノファン	検出せず	-	0.01
13	アジンホスメチル	検出せず	-	0.01	37	インドキサカルブ	検出せず	0.5	0.01
14	アセタミプリド	検出せず	2	0.01	38	ウニコナゾール-P	検出せず	0.05	0.01
15	アセトクロール	検出せず	-	0.01	39	エスフェンバレレート	検出せず	-	0.01
16	アゾキシストロビン	検出せず	3	0.01	40	エスプロカルブ	検出せず	-	0.01
17	アトラジン	検出せず	0.02	0.01	41	エタフルラリン	検出せず	-	0.01
18	アニコホス	検出せず	-	0.01	42	エチオン	検出せず	0.3	0.01
19	アメトリン	検出せず	-	0.01	43	エチクロゼート	検出せず	-	0.01
20	アラクロール	検出せず	-	0.01	44	エチプロール	検出せず	-	0.01
21	アルドリル	検出せず	-	0.01	45	エディフェンホス	検出せず	-	0.01
22	アレスリン	検出せず	-	0.01	46	エトキサゾール	検出せず	-	0.01
23	イサゾホス	検出せず	-	0.01	47	エトフェンブロックス	検出せず	2	0.01
24	イソキサジフェンエチル	検出せず	-	0.01	48	エトフメセート	検出せず	-	0.01

(備考)

- 検査結果の「検出せず」は定量下限値未満を示します。
- 基準値が空欄の農薬は、一律基準 (0.01 ppm) が適用されます。

(4枚のうち、2枚目)

No.	検査項目	検査結果	基準値 (ppm)	定量下限値 (ppm)	No.	検査項目	検査結果	基準値 (ppm)	定量下限値 (ppm)
49	エトブコホス	検出せず	0.01	0.01	95	ジクロエート	検出せず	2	0.01
50	$\alpha$ -エンドスルファン	検出せず	0.5	0.01	96	ジクロシメット	検出せず	-	0.01
51	$\beta$ -エンドスルファン	検出せず	0.5	0.01	97	ジクロトホス	検出せず	-	0.01
52	エンドリン	検出せず	N.D.	0.005	98	ジクロフェンチオン	検出せず	-	0.01
53	オキサジアゾン	検出せず	-	0.01	99	ジクロホップメチル	検出せず	-	0.01
54	オキサジキシル	検出せず	5	0.01	100	ジクロラン	検出せず	10	0.01
55	オキサベトリニル	検出せず	-	0.01	101	ジコホール	検出せず	1	0.01
56	オキシクロルデン	検出せず	-	0.01	102	ジスルホトン	検出せず	0.5	0.01
57	オキシフルオルフェン	検出せず	-	0.01	103	ジチオビル	検出せず	-	0.01
58	オメトエート	検出せず	0.7	0.01	104	ジニナゾール	検出せず	-	0.01
59	オルトフェニルフェノール	検出せず	8	0.01	105	ジニドンエチル	検出せず	-	0.01
60	カズサホス	検出せず	0.01	0.01	106	シハロトリン	検出せず	0.5	0.01
61	カフェンストロール	検出せず	-	0.01	107	シハロホップブチル	検出せず	-	0.01
62	カルバリル	検出せず	-	0.01	108	ジフェナミド	検出せず	-	0.01
63	カルフェントラゾンエテル	検出せず	0.1	0.01	109	ジフェニルアミン	検出せず	0.05	0.01
64	カルボキシシ	検出せず	-	0.01	110	ジフェノコナゾール	検出せず	0.6	0.01
65	キザロホップエチル	検出せず	0.05	0.01	111	シフルトリン	検出せず	2	0.01
66	キナルホス	検出せず	0.05	0.01	112	ジフルフェニカン	検出せず	-	0.01
67	キノキシフェン	検出せず	-	0.01	113	シプロコナゾール	検出せず	0.05	0.01
68	キノクラミン	検出せず	-	0.01	114	シプロジニル	検出せず	0.5	0.01
69	キントゼン	検出せず	0.02	0.01	115	シベルメトリン	検出せず	0.7	0.01
70	クレソキシムメチル	検出せず	-	0.01	116	シマジ	検出せず	-	0.01
71	クロキントセットメキシル	検出せず	-	0.01	117	シメコナゾール	検出せず	0.2	0.01
72	クロゾリネート	検出せず	-	0.01	118	ジメタメトリン	検出せず	-	0.01
73	クロチアニジン	検出せず	3	0.01	119	ジメチピン	検出せず	0.04	0.01
74	クロマゾン	検出せず	0.02	0.01	120	ジメチルビンホス	検出せず	-	0.01
75	クロメブロッブ	検出せず	-	0.01	121	ジメテナミド	検出せず	-	0.01
76	クロリダゾン	検出せず	0.1	0.01	122	ジメトエート	検出せず	1	0.01
77	クロルタールジメチル	検出せず	2	0.01	123	ジメトモルフ	検出せず	3	0.01
78	クロルチオホス	検出せず	-	0.01	124	シメトリン	検出せず	-	0.01
79	cis-クロルデン	検出せず	0.02	0.01	125	ジメビレート	検出せず	-	0.01
80	trans-クロルデン	検出せず	0.02	0.01	126	シラフルオフェン	検出せず	-	0.01
81	クロルピリホス	検出せず	-	0.01	127	シメチリン	検出せず	-	0.01
82	クロルピリホスメチル	検出せず	0.5	0.01	128	スピロキサミン	検出せず	-	0.01
83	クロルフェニナビル	検出せず	1	0.01	129	スルホテップ	検出せず	-	0.01
84	クロルフェンソ	検出せず	-	0.01	130	ソキサミド	検出せず	2	0.01
85	クロルフェンビンホス	検出せず	0.1	0.01	131	ダイアジノン	検出せず	0.5	0.01
86	クオルブファミ	検出せず	-	0.01	132	ダイアレート	検出せず	-	0.01
87	クオルプロファミ	検出せず	-	0.01	133	チアクロブリド	検出せず	1	0.01
88	クオルベンシド	検出せず	-	0.01	134	チアベンダゾール	検出せず	2	0.01
89	クオルネブ	検出せず	-	0.01	135	チアメトキサム	検出せず	2	0.01
90	クオルベンジレート	検出せず	-	0.01	136	チオベンカルブ	検出せず	-	0.01
91	シアナジン	検出せず	-	0.01	137	チオメトン	検出せず	-	0.01
92	シアノホス	検出せず	-	0.01	138	チフルザミド	検出せず	-	0.01
93	ジエトフェンカルブ	検出せず	2	0.01	139	ディルドリン	検出せず	-	0.01
94	ジオキサチオン	検出せず	-	0.01	140	テクナゼン	検出せず	0.05	0.01

(4枚のうち、3枚目)

No.	検査項目	検査結果	基準値 (ppm)	定量下限値 (ppm)	No.	検査項目	検査結果	基準値 (ppm)	定量下限値 (ppm)
141	テトラクロロビンホス	検出せず	-	0.01	187	ビリフタリド	検出せず	2	0.01
142	テトラコナゾール	検出せず	0.7	0.01	188	ビリブチカルブ	検出せず	-	0.01
143	テトラジホン	検出せず	-	0.01	189	ビリプロキシフェン	検出せず	1	0.01
144	テニルクロール	検出せず	-	0.01	190	ビリミカーブ	検出せず	1	0.01
145	テブコナゾール	検出せず	1	0.01	191	ビリミノバックメチル	検出せず	-	0.01
146	テブチウロン	検出せず	-	0.01	192	ビリミホスメチル	検出せず	2	0.01
147	テブフェンピラド	検出せず	0.8	0.01	193	ビリメタニル	検出せず	2	0.01
148	テフルトリン	検出せず	-	0.01	194	ビロキロン	検出せず	-	0.01
149	デメトン-S-メチル	検出せず	0.4	0.01	195	ピンクロゾリン	検出せず	3	0.01
150	デルタメトリン	検出せず	0.3	0.01	196	ファミフォール	検出せず	-	0.01
151	テルブカルブ	検出せず	-	0.01	197	ファミキサドン	検出せず	2	0.01
152	テルプトリン	検出せず	-	0.01	198	フィプロニル	検出せず	-	0.01
153	テルブホス	検出せず	0.005	0.005	199	フェナミホス	検出せず	0.2	0.01
154	トリアジメノール	検出せず	0.5	0.01	200	フィナリモル	検出せず	0.5	0.01
155	トリアジメホン	検出せず	0.3	0.01	201	フェニトロチオン	検出せず	0.7	0.01
156	トリアゾホス	検出せず	-	0.01	202	フェノキサプロップエチル	検出せず	0.1	0.01
157	トリアレート	検出せず	0.1	0.01	203	フェノチオカルブ	検出せず	-	0.01
158	トリシクラゾール	検出せず	-	0.01	204	フェントリン	検出せず	-	0.01
159	トリチコナゾール	検出せず	-	0.01	205	フェノブカルブ	検出せず	-	0.01
160	トリフルミゾール	検出せず	2	0.01	206	フェリムゾン	検出せず	-	0.01
161	トリフルラリン	検出せず	0.1	0.01	207	フェンアミドン	検出せず	1	0.01
162	トリフロキシストロビン	検出せず	0.7	0.01	208	フエンクロルホス	検出せず	-	0.01
163	トルクロホスメチル	検出せず	2	0.01	209	フエンチオン	検出せず	-	0.01
164	トルフェンピラド	検出せず	-	0.01	210	フェントエート	検出せず	-	0.01
165	トナフチルアセタミド	検出せず	-	0.01	211	フェンバレレート	検出せず	1	0.01
166	シプロバミド	検出せず	0.1	0.01	212	フェンブコナゾール	検出せず	-	0.01
167	ニトロタルイソプロギル	検出せず	-	0.01	213	フェンプロバトリン	検出せず	2	0.01
168	ノルフルラゾン	検出せず	-	0.01	214	フェンプロビモルフ	検出せず	0.05	0.01
169	バクロブトラゾール	検出せず	0.05	0.01	215	フサライド	検出せず	-	0.01
170	バラチオン	検出せず	0.3	0.01	216	ブタクロール	検出せず	-	0.01
171	バラチオンメチル	検出せず	0.2	0.01	217	ブタフェナシル	検出せず	-	0.01
172	ハルフェンブロックス	検出せず	-	0.01	218	ブタミホス	検出せず	0.02	0.01
173	ビオレスメトリン	検出せず	0.1	0.01	219	ブピリメート	検出せず	-	0.01
174	ビコリナフェン	検出せず	-	0.01	220	ブプロフェジン	検出せず	1	0.01
175	ビテルタノール	検出せず	3	0.01	221	フラムプロップメチル	検出せず	-	0.01
176	ビフェノックス	検出せず	-	0.01	222	フラメトピル	検出せず	-	0.01
177	ビフェントリン	検出せず	0.5	0.01	223	フリラゾール	検出せず	-	0.01
178	ビベロニルプトキシド	検出せず	2	0.01	224	フルアクリピリム	検出せず	-	0.01
179	ビベロホス	検出せず	-	0.01	225	フルキンコナゾール	検出せず	-	0.01
180	ビラクロストロビン	検出せず	0.5	0.01	226	フルジオキサニル	検出せず	5	0.01
181	ビラクロホス	検出せず	0.1	0.01	227	フルシトリネート	検出せず	0.2	0.01
182	ビラゾホス	検出せず	-	0.01	228	フルシラゾール	検出せず	-	0.01
183	ビラフルフェンエチル	検出せず	-	0.01	229	フルトラニル	検出せず	0.03	0.01
184	ビリダフェンチオン	検出せず	-	0.01	230	フルトリアホール	検出せず	0.8	0.01
185	ビリダベン	検出せず	5	0.01	231	フルフェナセット	検出せず	0.05	0.01
186	ビリフェノックス	検出せず	-	0.01	232	フルミオキサジン	検出せず	-	0.01

(4枚のうち、4枚目)

No.	検査項目	検査結果	基準値 (ppm)	定量下限値 (ppm)	No.	検査項目	検査結果	基準値 (ppm)	定量下限値 (ppm)
233	フルミクロラックベンチル	検出せず	-	0.01	278	マイクロブタニル	検出せず	2	0.01
234	フルリドン	検出せず	0.1	0.01	279	メカルバム	検出せず	-	0.01
235	プレチラクロール	検出せず	-	0.01	280	メタラキシル	検出せず	2	0.01
236	ブロココラス	検出せず	-	0.01	281	メチオカルブ	検出せず	0.05	0.01
237	プロシミドン	検出せず	4	0.01	282	メチダチオン	検出せず	0.1	0.01
238	プロチオホス	検出せず	-	0.01	283	メトキシクロール	検出せず	7	0.01
239	プロバキサホップ	検出せず	-	0.01	284	メトコナゾール	検出せず	-	0.01
240	プロバクロール	検出せず	-	0.01	285	メトブレン	検出せず	-	0.01
241	プロバジン	検出せず	-	0.01	286	メトミノストロビン	検出せず	-	0.01
242	プロバニル	検出せず	-	0.01	287	メトラクロール	検出せず	0.1	0.01
243	プロバホス	検出せず	-	0.01	288	メトリブジン	検出せず	0.5	0.01
244	プロバルギット	検出せず	2	0.01	289	メバニゾリム	検出せず	5	0.01
245	プロビコナゾール	検出せず	0.05	0.01	290	メビンホス	検出せず	-	0.01
246	プロビザミド	検出せず	-	0.01	291	メフェナセット	検出せず	-	0.01
247	プロヒドロジャスモン	検出せず	0.3	0.01	292	メフェンビルジエチル	検出せず	-	0.01
248	プロフェノホス	検出せず	-	0.01	293	メプロニル	検出せず	0.02	0.01
249	プロベタンホス	検出せず	-	0.01	294	モノクロトホス	検出せず	0.05	0.01
250	プロマシル	検出せず	-	0.01	295	モノリニユロン	検出せず	-	0.01
251	プロメトリン	検出せず	-	0.01	296	モリスート	検出せず	-	0.01
252	プロモブチド	検出せず	-	0.01	297	ラクトフェン	検出せず	-	0.01
253	プロモプロビレート	検出せず	0.5	0.01	298	レスメトリン	検出せず	0.1	0.01
254	プロモホスニチル	検出せず	-	0.01	299	レプトホス	検出せず	-	0.01
255	プロモホスメチル	検出せず	-	0.01	300	硫酸エンドスノファン	検出せず	0.5	0.01
256	ヘキサコナゾール	検出せず	-	0.01					
257	ヘキサジノン	検出せず	-	0.01					
258	ベナラキシル	検出せず	0.5	0.01					
259	ベノキサコール	検出せず	-	0.01					
260	ヘブタクロール	検出せず	-	0.01					
261	ヘブタクロールエボキシド	検出せず	-	0.01					
262	ベルメトリン	検出せず	1	0.01					
263	ベンコナゾール	検出せず	0.2	0.01					
264	ベンシクロン	検出せず	-	0.01					
265	ベンディメタジン	検出せず	0.05	0.01					
266	ベントキサジン	検出せず	-	0.01					
267	ベンフルラリン	検出せず	-	0.01					
268	ベンフレセート	検出せず	-	0.01					
269	ホキシム	検出せず	0.2	0.01					
270	ホサロン	検出せず	-	0.01					
271	ボスカリド	検出せず	5	0.01					
272	ホスチアゼート	検出せず	0.1	0.01					
273	ホスファミドン	検出せず	-	0.01					
274	ホスメット	検出せず	1	0.01					
275	ホルモチオン	検出せず	-	0.01					
276	ホレート	検出せず	0.3	0.01					
277	マラチオン	検出せず	0.5	0.01					
278	マイクロブタニル	検出せず	2	0.01					