令和4年産のJA新潟かがやき(旧JA越後中央)の特別栽培米は、こんなお米です。 節減対象農薬を当地慣行栽培と比べ5割減らしてあります。

化学肥料の窒素成分を当地の慣行栽培と比べ5割減らしてあります。

使用した節減農薬は下記の表をご覧ください。

(減減50)

## 節減対象農薬の使用状況

| 使用資材名       | 用途  | 使用回数 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-------------|-----|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グリホサートカリウム塩 | 除草  | 1    | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| イプ。コナソ゛ール   | 殺菌  |      | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |   | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| フィフ゜ロニル     | 殺虫  |      | 1 | 1 | 1 | 1 |   |   | 1 | 1 | 1 | 1 |   |
| シブテフラン      | 殺虫  |      |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   | 1 |
| イミタ゛クロプリト゛  | 殺虫  | 1    |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |
| 過酸化カルシウム    | 植成調 | 1    |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |
| ヘ゜ントキサソン    | 除草  |      | 1 | 1 |   |   | 1 |   | 1 | 1 |   |   | 1 |
| ピラクロニル      | 除草  | 1    | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |   |   |   |   |   |   |
| ピッミノハックメチル  | 除草  | 1    | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |   |   |   |   |   |   |
| フェンキノトリオン   | 除草  | 1    | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |   |   |   |   |   |   |
| フェントラサ゛ミト゛  | 除草  |      |   |   |   |   |   | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| メタソ・スルフロン   | 除草  |      |   |   |   |   |   | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| テフリルトリオン    | 除草  |      |   |   |   |   |   | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| シハロホッププチル   | 除草  | 1    | 1 |   | 1 |   |   | 1 | 1 |   | 1 |   |   |
| ヘンタソンナトリウム塩 | 除草  | 1    |   | 1 | 1 |   |   | 1 |   | 1 | 1 |   |   |
| シハロホッププチル   | 除草  |      |   |   |   | 1 | 1 |   |   |   |   | 1 | 1 |
| ベンタゾン       | 除草  |      |   |   |   | 1 | 1 |   |   |   |   | 1 | 1 |
| シブノテフラン     | 殺虫  | 1    | 1 | 1 | 1 | 1 |   | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |   |

※使用された農薬の異なる上記12種類の玄米が混合しています。